



Arque

Se turvavalaistuksen esteettinen puoli

KAMIC



Yhdistelmä suunnittelua ja toiminnallisuutta

Innovatiiviseen, tyylikkääseen ja kompaktiin muotoiluun perustuva ARQUE turvalaisinperhe erottuu pienellä koollaan, monipuolisuudellaan ja teknisillä ominaisuuksillaan. Perusversio, itse valaisimen runko, voidaan täydentää laajalla valikoimalla opasteita ja lisävarusteita, joka tekee tästä tuoteperheestä erittäin mielenkiintoisen vaihtoehdon useimpiin sisätiloihin.





Se kompaktein turvavalaisin

ARQUE on luokkansa kompaktein valaisin. Tyylikkään ja pyöreän muotoilunsa ansiosta se on pienempi kuin mikään muu perinteinen markkinoilla oleva turvavalaisin.



Nopea asennus ja helppo huolto

ARQUE perusyksikön plug-in-liitäntä yksinkertaistaa ja nopeuttaa asennusta ja mahdollista huoltoa ilman, että pohjakoteloä tai sisäosaa tarvitsee ruuvata tai käsitellä.

Pohjakotelo voidaan asentaa suoraan kojerasian päälle



Autotesti tuo turvaa käyttöympäristöön

ARQUE:ssa on sisäinen turvavaloyksikkö ja litiumakku 60 minuutin virransyötöksi sähkökatkon sattuessa. Se on myös varustettu automaattisella toimintatestillä turvallista ja pitkäkestoisesta käyttöä varten.



Kattava turvavalaistusratkaisu

ARQUE turvavalaistus mukautuu kaikkiin tarpeisiin ja kohteisiin. Varustettu neljällä LEDillä, jotka voidaan varustaa kahden tyyppisillä linsseillä, jotka on suunnattu eri ympäristöihin, mikä tarjoaa kattavan turvavalaistusratkaisun.



Älykäs laajennus ja useita lisävarusteita




Älykkään kiinnitysmenetelmän avulla voit yksinkertaisesti ja nopeasti napsauttaa opastekyltin alustaan saadaksesi valmiin opastevalaisimen. Opasteet ovat saatavilla 20 ja 30 metrin havaintoetäisyyksille sekä monilla eri symboleilla.

Lisävarustevalikoima tekee Arque-tuoteperheestä täydellisen kokonaisuuden kaikkine uppoasennus-tarvikkeineen ja opasteineen, jolloin on helppo koota näyttävä valaisin, joka on suunniteltu täyttämään minkä tahansa sisäympäristön vaatimukset.





Hyvien valaistusominaisuuksien ja laajojen asennusmahdollisuuksien ansiosta ARQUE mukautuu mihin tahansa sijaintiin. Suuri etu on esimerkiksi se, että se voidaan asentaa suoraan kojerasian päälle.



TEKNISET TIEDOT

Valovirta	235 lm
Värilämpötila	5700 K
Varakäyntiaika	1 h
Toimintatila	Jatkuva / Virtakatkostoinen
Versio	Autotesti
Akku	Lithium
Jännitesyöttö	230 VAC
Hyväksyntä	EN 60598-2-22
Havaintoetäisyys	20/30 metriä
Väri	Valkoinen / Musta
Takuu	5 vuotta

VALOTEHOKKUUS





Käytävälinsi

Epäsymmetrinen linssi, joka on suunniteltu valaisemaan poistumisreittejä ja pitkiä käytäviä. Arquen linssi maksimoi turvalaisimien välisen etäisyyden.



Avoimen tilan linssi

Symmetrinen linssi, joka sopii erinomaisesti suurten alueiden kattamiseen yhtenäisemmin kuin muut yleiset turvalat, jotka valaisevat suurimman alueen vähintään 1 luksilla.



ARQUE erottuu erinomaisella teknisellä monipuolisuudellaan ja koostuu neljästä mallista, joissa yhdistyvät eri linssityypit ja värit.



VALAISIMET

Snro	Malli	Linssi	Valoteho	Virrankulutus	Väri
4126903	QSAL-250Li	Symmetrinen	235lm	4W	valkoinen
4126904	QSAL-250Li-4	Symmetrinen	235lm	4W	musta
4126905	QVAL-250Li	Epäsymmetrinen	235lm	4W	valkoinen
4126906	QVAL-250Li-4	Epäsymmetrinen	235lm	4W	musta

Asennusväli

- Epäsymmetrinen linssi poistumisreittien valaisemiseen, esim. käytävällä. Pinta 1 luksia määritellyllä asennuskorkeudella.

Korkeus	Asennusväli
2.5 m	12 m
3.0 m	13 m
4.0 m	15 m

- Symmetrinen linssi avoimien tilojen valaisemiseen. Pinta 1 luksia määritellyllä asennuskorkeudella.

Korkeus	Asennusväli
2.5 m	10 m
3.0 m	11 m
4.0 m	12 m




LISÄTARVIKKEET

Snro	Malli	Kuvaus	Väri
4126917	Q-DB-K2	Opastesetti 20m sis. plexilasilevyn	valkoinen
4126918	Q-DB-K2-4	Opastesetti 20m sis. plexilasilevyn	musta
4126919	QL-DB-K2	Opastesetti 30m sis. plexilasilevyn	valkoinen
4126920	QL-DB-K2-4	Opastesetti 30m sis. plexilasilevyn	musta
4126921	PQ-SDI-K	Rullatuoli opaste nuoli alas 20M	
4126922	PQ-RI-K	Rullatuoli opaste nuoli oikea 20M	
4126923	PQ-LI-K	Rullatuoli opaste nuoli vasen 20M	
4126924	PQL-SDI-K	Rullatuoli opaste nuoli alas 30M	
4126925	PQL-RI-K	Rullatuoli opaste nuoli oikea 30M	
4126926	PQL-LI-K	Rullatuoli opaste nuoli vasen 30M	
4126927	Q-ME	Upotuskaulus IP44	valkoinen
4126928	Q-ME-4	Upotuskaulus IP44	musta
4126929	Q-SB	Seinäkiinnike	valkoinen
4126930	Q-SB-4	Seinäkiinnike	musta
4126931	PQ-W	Taustalevy 20 m	valkoinen
4126932	PQL-W	Taustalevy 30 m	valkoinen
4126933	Q-MS	Asennusrasia ulkoiselle kaapelille	valkoinen
4126934	Q-MS-4	Asennusrasia ulkoiselle kaapelille	musta

Varaosat

8779219	LiFePO4 3,2V 1500mAh	Akku 5362
---------	-------------------------	-----------



ARQUE auttaa parantamaan planeettamme.

Olemme KAMIC Installationissa sitoutuneet ympäristötyöhön ja pitämään huolta ympäristöstämme ja panostamaan kiertotalouteen. Teemme sen suojellaksemme planeettamme hyvien ja kestävien valmistusmenetelmien, vastuullisen logistiikan ja pakkaamisen avulla mahdollisimman vähäisin ympäristövaikutuksin.

Löydät lisää kestävän kehityksen työstämme osoitteessa www.kamic.fi



Normagrup 360

Erikoissuunnittelut ja
räätälöidyt projektit

Normagrupin valmistuskapasiteetti mahdollistaa tuotteiden ominaisuuksien mukauttamisen asiakkaidemme tarpeisiin. Tällä tavalla saavutetaan erittäin tarkkoja ja yksilöllisiä ratkaisuja.



Arque verkossa.
Skannaa QR-koodi.

KAMIC

Kamic Installation AB - Finland

Kylvöpolku 6, 00680 Helsinki

Myynti puh. 010 8328 220 • myynti@kamic.fi • kamic.fi



100%

Diseñado y fabricado
íntegramente en España

Entirely designed and
manufactured in Spain

KAMIC pidättää oikeuden muutoksiin jotka voivat vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn. Lisätietoja osoitteessa www.kamic.fi